

ID	採取開始時間	採取期間	採取空気量 (m ³)	I-131	誤差(1σ)	Cs-134	誤差(1σ)	Cs-137	誤差(1σ)
				Bq/m ³ 空気					
HV20411	2011/4/11 9:17	24h	935.9	2.9.E-04	2.4.E-05	6.0.E-05	1.6.E-05	8.0.E-05	1.8.E-05
HV20412	2011/4/12 16:03	24h	935.9	3.4.E-04	2.3.E-05	7.8.E-05	1.7.E-05	7.6.E-05	1.9.E-05
HV20413	2011/4/13 18:26	24h	935.9	3.5.E-04	2.0.E-05	1.1.E-04	1.8.E-05	1.1.E-04	1.7.E-05
HV20414	2011/4/14 19:12	24h	935.9	1.1.E-04	1.3.E-05	4.4.E-05	1.2.E-05	3.7.E-05	1.2.E-05
HV20416	2011/4/16 13:39	24h	935.9	1.6.E-04	2.1.E-05	7.8.E-05	1.8.E-05	8.3.E-05	1.7.E-05
HV20418	2011/4/18 10:00	24h	935.9	8.4.E-05	1.8.E-05	3.2.E-05	1.5.E-05	3.9.E-05	1.4.E-05
HV20419	2011/4/19 10:06	24h	935.9	2.8.E-04	2.5.E-05	5.1.E-05	1.9.E-05	9.7.E-05	2.1.E-05
HV20420	2011/4/20 14:57	24h	935.9	1.5.E-04	2.6.E-05	7.8.E-05	2.3.E-05	8.4.E-05	2.2.E-05
HV20421	2011/4/21 15:03	24h	935.9	1.1.E-04	2.2.E-05	4.5.E-05	1.7.E-05	ND	
HV20422	2011/4/22 15:09	24h	935.9	3.3.E-05	1.2.E-05	ND		3.8.E-05	1.1.E-05
HV20423	2011/4/23 15:17	24h	935.9	4.1.E-05	1.9.E-05	ND		ND	
HV20426	2011/4/26 11:20	24h	935.9	ND		ND		ND	
HV20428	2011/4/28 11:18	24h	935.9	ND		ND		ND	
HV20430	2011/4/30 7:25	24h	935.9	ND		ND		ND	